Distribution Forest Agri Equipements

DFAE MAGAZINE

N° 5-Mai 2015

LAMIER ELKAER DANOIS
UN CONCEPT UNIQUE QUI A DEJA CONVAINCU PLUS DE 100 entreprises agricoles en FRANCE

HS 3800 est construit avec 5 lames décalées pour une taille efficace des haies d'abri très denses avec des branches d'un diamètre de 25 cm au maximum. Cette construction et la très grande largeur de travail vous donnent aussi la possibilité de conduire avec une grande vitesse moyenne et il suffit souvent de conduire une seule fois même dans des haies très hautes et denses.

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

L'édito

par Jean-Marc Reynaud

Bonjour,

Depuis plus de 30 ans la société Danoise ELKAER distribue sur l'EUROPE une gamme de matériels destinée à l'entretien des haies et des bordures de bois et taillis.
Toute une gamme de sécateurs d'une capacité de coupe de 3 à 9 cm de diamètre de 1,30 à 2 mètres de travail.
Toute une gamme de Lamiers d'une capacité de coupe de 12 à 27 cm de diamètre de 3 à 5 lames.
Toute une gamme de châssis adaptables depuis la Tondeuse jusque sur les tracteurs agricoles en passant par les châssis qui se montent à l'avant des chargeurs de tracteurs agricoles.
C'est cette gamme de matériels que DFAE distribue maintenant depuis deux ans bientôt sur la France. Déjà plus de 100 entrepreneurs sont équipés du fameux lamier ELKAER HS 2300 fer de lance de la gamme ELKAER.
Ce lamier breveté possède tous les avantages réclamés par les utilisateurs de lamier dit traditionnels
En effet pas de sifflement au travail, pas de risque de contact d'un disque par rapport à un autre
Pas de projection dangereuse de bois coupés sur une zone de chevauchement de disque, peu de frais d'entretien, une vitesse de travail multipliée par deux
C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans notre cinquième magazine.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin d'enrichir notre magazine, c'est aussi le vôtre,
J'espère qu'il vous permet de mieux nous connaitre et de mieux connaitre notre entreprise

www.dfae.fr

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

HKL-Mini

Ce châssis est conçu pour être monté sur des mini-chargeurs et est idéal pour l'entretien des haies légères, qui entourent des espaces verts dans les logements, sur le terrain golf ou des sites similaires.

Le châssis HKL-Mini peut être équipé d'une barre de coupe HK1500-5, qui peut élaguer les branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

La barre de coupe peut être inclinée pour une position horizontale en utilisant la fonction de basculement hydraulique.

Vous pouvez aussi déplacer la barre de coupe manuellement jusqu'à un mètre de la machine. Alors, cette fonction vous donne une bonne vue sur le chargeur et la possibilité de tailler des haies des endroits, qui peuvent être difficiles à atteindre.

Avez-vous besoin de tailler des haies le long des sentiers ou des rues résidentielles où votre marge de manœuvre peut être difficile vous pouvez retirer le déplacement latéral et puis vous atteignez une largeur correspondant à la largeur du chargeur.

HKL-Mini est livré en standard avec une valve à trois voies électriques, qui vous permettent de basculer entre la lame et la fonction d'inclinaison.

Caractéristiques HKL-mini

Caractéristiques HKL-mini

Largeur de châssis 2,1 m

Circuit Hydraulique 1 double effet

Fonction de basculage Oui

Déplacement latéral Oui

Ressort de déclenchement Non

Poids 90 kg

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

DFAE MAGAZINE

Cette barre de coupe est l'un de nos modèles le plus appréciés. Elle peut tailler de clôtures et des haies d'abri avec des branches d'un diamètre de 5 mm au maximum. Elle est idéale pour la taille des haies et des clôtures qui sont régulièrement entretenues. La barre de coupe peut être montée sur la plupart des châssis et des bras de support fournis par Elkær Maskiner ou par exemple sur des chargeuses-pelleteuses. Chaque lame est boulonné sur la barre ce qui permet un remplacement et entretien faciles. La barre de coupe HK2000-5 est très robuste et a une grande variété d'application.

Cette barre de coupe est conçue pour le montage aux véhicules compacts / aux mini-chargeurs. Elle est idéale pour l'entretien léger des haies avec des branches d'une épaisseur de jusqu'à 50 mm La largeur de travail est de 150 cm, et elle peut être combinée avec des châssis de chargeurs mini HKL ou le bras de support HK Pro. La barre de coupe HK1500-5 donne une coupe nette même sur les branches moins épaisses. Chaque lame est boulonné sur la barre ce qui permet un remplacement et entretien faciles.

Ce châssis est conçu pour le montage sur de petits chargeurs et véhicules porteurs. Le châssis est muni d'un dispositif d'inclinaison hydraulique pour manœuvrer l'outil en continu entre des positions verticales et horizontales. Utiliser la fonction de déplacement latéral et régler manuellement la position de la barre de coupe en desserrant les deux boulons. Le HKL est comme standard muni d'une électrovanne et le porte-outil utilise seulement un distributeur à double effet pour le châssis HKL Mini et l'outil. Le HKL est maintenant fourni avec le système d'attache à droite pour le véhicule porteur. Le HKL Mini peut être combiné avec la barre de coupe HK1500-5 ou la scie HS1750.

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

LAMIER ELKAER HS2300

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

DFAE MAGAZINE

GAMME ELKAER

Sécateurs

Lamiers

Châssis

Bras hydrauliques

Tarières

Broyeurs

Balayeuse

Fraise Rotative

Arbustes á baies

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

Equipements spéciaux

Les produits clefs d'Elkær Maskiner sont des tailleuses de haies et des équipements pour des producteurs de fruits, des jardiniers paysagistes et des agriculteurs, mais nous faisons volontiers des reconstructions des équipements existants pour les mettre à jour et les rendre conformes aux normes et règles en vigueur. Si vous avez besoin d'une reconstruction d'une machine, nous serions heureux de vous aider dans le processus de A à Z. Vous pouvez nous contacter pour une offre gratuite et sans engagement. Nous nous occupons d'examiner les modifications nécessaires qui sont requises par la législation européenne et nous assurons que ces modifications sont effectuées de manière professionnelle. Nous préparons un dossier technique avec un manuel technique et effectuons des tests après les modifications de la machine (essai de charge, de stabilité etc.) pour assurer que la machine répond à toutes exigences de sécurité. Si vous avez besoin d'une machine personnalisée que vous ne pouvez pas trouver chez autres fabricants, n'hésitez pas à nous contacter pour une offre sans engagement.

Pour la taille de verdure décorative. Scie avec une lame de 1200 mm de diamètre montée sur en bras de support télescopique qui peut tourner 180° avec une hauteur de travail de 10,5 m

Nous avons collaboré avec le Centre de l'Agriculture et de la Forêt de l'Université de Copenhague. Le projet aboutissait à une modification de notre modèle HK Ex qui maintenant peut être utilisé dans l'industrie de verdure décorative. Le HK Ex est muni d'un nouveau pilotage et la machine est idéale pour la taille de verdure décorative ou des branches hautes des sapins. Le nouveau bras de support peut aussi être utilisé pour d'autres fins, où vous avez besoin de hauteur de travail et d'une flexibilité de manœuvre.

Broche pour la viticulture qui a été modifiée pour l'utilisation dans les plantations de cassis.

La récolteuse à cassis est encore un exemple d'une de nos machines qui a été développée spécialement. La récolteuse même a dans ce cas été construite par New Holland pour la récolte de vin. Des producteurs de cassis dynamiques au Danemark ont vu ici la possibilité d'augmenter leur rendement, mais ils avaient besoin de modifier la machine pour la rendre plus utile. Les cassis sont plus fragiles que les raisins et il fallait trouver une solution plus douce pour secouer les tiges. La solution a été une broche qui assure que les arbustes ne soient par détruits.

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

1290, chemin du contour
38260 Le MOTTIER
Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41
Jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr
RSC 793 649 427 TVA FR 67 793 649 427

Monsieur BERLIOZ Emmanuel, nouveau propriétaire WEIMER

Le 20 avril 2015, Monsieur BERLIOZ Stéphane de Commelle (38)
Prenait possession de son ensemble de débardage WEIMER. Celui-ci est composé d'une grue 5,10 m de portée, avec des commandes hydrauliques en crois, un rotator en continu 3 Tonnes, un grappin 1,17 m. Cette grue est posée haute sur des béquilles télescopiques à vérins protégés. Cela permet de charger encore plus sur la remorque 6 tonnes de charge, 8 poteaux, roues forestières.
La grue peut être décrochée de la remorque pour être fixée directement sur le troisième point du tracteur. Le tout est attelé à l'arrière d'un tracteur 70 CV, la grue est alimentée par l'hydraulique du tracteur.

Voici le grappin 1,17 m qui est monté sur la grue 5,10 m WEIMER équipé de graisseurs protégés, en acier suédois, léger et très résistant

Le montage des béquilles est très simple
On voit ici les chapes d'attelage qui permettent aussi de pouvoir fixer la grue directement à l'arrière du tracteur

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

Distribution Forest Agri Equipements

DFAE

MUS-MAX · green technik · Weimer · ELKÆR · IROSS · BERNARDI · BILKE

LES AFFAIRES DU MOIS

D F A E M A G A Z I N E

Unité de production de granulés

Vend Treuil BERNADI
Type 650 EH
Force 6,5 tonnes
Câble de diamètre 11 mm
Longueur de câble 80 mètre
Commande filaire électrique
Possibilité radiocommande
Avec cardan
Avec grille de protection rabatable
Embrayage multidisque
Coffre de rangement + range tronçonneuse
Bolcage de chaîne, crochet arrière
Poulie
Prix net spécial sur stock 4.500 € H.T.

Rejoignez nous

facebook

www.dfae.fr

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

MUS-MAX green technik la natura è il nostro ambiente Weimer ELKÆR IROSS BERNARDI BILKE

Le coin des affaires

D F A E M A G A Z I N E

Vend Broyeur BIBER 80
Equipé d'une grue PENZ Autrichienne
Commandes électriques en cabine
En parfait état de fonctionnement
2000 heures de broyage

Pour renseignement **: 06 48 10 72 09**

Vend Broyeur MUS MAX
Type T7
Avec tapis d'aménage
Avec grue KESLA 304, poste de pilotage
Introduction 40 cm x 64 cm
Matériel révisé- Garantie
Livraison possible
Mise en route possible
Adaptation au tracteur possible
Formation possible
1000 heures de broyage

SCIE A TAMBOUR SEMI-AUTOMATIQUE REVOLVEX 7000 IROSS Pour bois en 1 mètre
Diamètre bois fendu 280 mm Diamètre bois rond 180 mm Lame Ø 700 carbure, Z=76 dents Jusqu'à 60 coupes/minute
Réglage de la longueur de coupe sans outil : 25 jusqu'à 50 cm Tapis de chargement 5 m, bande de 40 cm. Hauteur de chargement 3.5 mètres
Barrette métallique Récupérateur de sciure
Poids 1110 kg Dimension 1950X1800XH2600
Garantie 1 an modèle démonstration
PRIX SPECIAL SUR STOCK **8.580 € H.T.**

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

Distribution Forest Agri Equipements

DFAE MAGAZINE

Le coin des affaires

LES AFFAIRES DU MOIS

Vends Lamier ELKAER Type HS 2300

Matériel professionnel origine DANEMARK
Adaptable sur châssis pour chargeur, sur pelle
Sur epareuse.....
Matériel très économique à l'entretien, lame sur le même plan avec lame centrale décalée
3 lame de 800 mm, longueur de coupe 2,30 m
PRIX SPECIAL POUR MODELE NEUF DE PRESENTATION SUR PARC

Pour tout renseignement : 06 43 96 65 53

Combiné de sciage guillotine révolutionnaire

Très rapide, peu d'entretien, sécurité total
Puissance minimum à partir de 25 CV
Diamètre de coupe jusqu'à 22,5 cm
Possibilité de couper jusqu'à 30m3 de bois par heure
Longueur de coupe réglable de 22 à 53 cm
Arrière tracteur
Tapis d'évacuation
Introduction automatique
Prix spécial sur une machine démo en stock
Coupe très rapide
Contact: 06 43 96 65 53

Ensemble de débardage WEIMER
Portée de la grue 5,30 m +
Remorque 8 Tonnes
4 traverses, 8 poteaux
Grille de protection
Homologuée route
4 roues forestières
Freins hydrauliques
Feux arrière- Timon fixe
Equipé grue 5.30 m 4T/m
Rotator en continue Grappin
Béquilles à vérins protégés Mat. démonstration
Prix net départ LE MOTTIER **12.000 €** H.T.
Contact 06 43 96 65 53

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr

DFAE MAGAZINE

Le coin des affaires

Les photos du magazine ne sont pas contractuelles

AFFAIRE A SAISIR

Disponible en stock

Ensemble de débardage WEIMER
Composé d'une grue WEIMER 6,70 m de portée
Acier haute qualité suédois
Bras télescopique
Avec Rotator en continue
Avec Stabilisateurs à vérins protégés
Avec commandes hydrauliques mono leviers
Grue 5T/m
Avec grappin
Double crémaillère protégée
Vérin principal de monté protéger
Monté sur remorque Double poutres 10 Tonnes de charge
4 roues forestières
Freins hydrauliques
Freins de parking
Feux de circulation rabattables
16 fourreaux, 8 poteaux

PRIX SPECIAL STOCK : **Contacter : 06.43.96.65.53**

1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -**Tel 06 48 10 72 09 Tel 04 74 85 65 41**
jm.reynaud@dfae.fr www.dfae.fr